



Posibles ubicaciones
para un nuevo ascensor

¿DÓNDE UBICO UN ASCENSOR?

Hay múltiples posibilidades para colocar un ascensor en un edificio que carece de él. A continuación le mostraremos algunas de las más frecuentes.

Existen dos tipologías de soluciones dentro de las cuales hay diversas variantes. Estas son:

Por el interior del Edificio



- a. Por hueco de escalera
- b. Creando un nuevo hueco interior en ubicación independiente a la escalera.

Por el exterior del Edificio


- a. Adosado a la fachada con acceso al rellano de viviendas
- b. Adosado al portal, rehaciendo la escalera de acceso

POR HUECO DE ESCALERA

1. Es una solución sencilla, sobre todo si el hueco libre de la escalera es lo suficientemente amplio como para colocar el ascensor y la estructura modular metálica sin necesidad de recortar la misma.



2. Si el hueco libre es muy pequeño existe la posibilidad de ganar espacio recortando la escalera y/o modificando la barandilla. La anchura mínima de la escalera viene regulada por la legislación local. Puede consultar en su ayuntamiento o en MP Ascensores los valores mínimos permitidos para cada caso.



En resumen, si este es el hueco disponible en el edificio por dentro de la escalera hay dos posibilidades:

- a. Si el hueco es lo suficientemente amplio, se puede instalar en el mismo el ascensor con la mínima obra civil.
- b. Por el contrario si el hueco es angosto, existe la opción de reducir el ancho de escalera consiguiendo la anchura necesaria para el ascensor.

En MP Ascensores somos especialistas en el diseño de ascensores de pequeñas dimensiones en ancho de escalera dentro de estructura modulares metálicas acristaladas.

UBICACIÓN INDEPENDIENTE A LA ESCALERA

En este caso es necesario abrir todos los forjados de la plantas para hacer el hueco del ascensor. Es una buena solución para rellanos amplios con huecos de escalera reducidos.





Posibles ubicaciones

para un nuevo ascensor



1. A continuación mostramos algunos ejemplos:



Sin ascensor



Con ascensor



Sin ascensor




Con ascensor




Sin ascensor



Con ascensor




Sin ascensor



Con ascensor



Sin ascensor



Con ascensor

POR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

Existe la opción de instalar un ascensor por el exterior del edificio dentro de estructuras modulares metálicas intemperie con múltiples acabados que se integren perfectamente con el entorno.

Dentro de las soluciones por exterior existen dos grandes grupos claramente diferenciados. Estos son:


Adosado a la fachada con acceso al rellano de viviendas

- Por patio de luces interior
- Por patio exterior privado
- Por zona exterior pública (Siempre y cuando el ayuntamiento local lo permita)



Posibles ubicaciones


para un nuevo ascensor



Adosado al portal de acceso, rehaciendo la escalera de acceso

- a. Por la parte del portal actual
- b. Por la parte trasera del portal actual

Ejemplos de algunas situaciones posibles para los ascensores instalados por la fachada:





Posibles ubicaciones


para un nuevo ascensor




Ejemplos de algunas situaciones posibles para los ascensores instalados por la fachada adosados al portal rehaciendo el hueco de la escalera:




Sin ascensor



Con ascensor



Sin ascensor



Con ascensor



Pabellón MP (oficina central)

C/ Leonardo da Vinci nº15. 41092 Sevilla

T +(34) 902 197 277

E elevación@mpcorporacion.com